



Kugelhahn KH-PVC-DN40

Entlüftungseinheit 1/2" AG



Genehmigungsvermerk						
Datum	Stempel					
		•				

Änderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten!

Die Anschlussrohre sind spannungsfrei einzubauen bzw. zu installieren, die Einbauanleitung ist zu beachten!

Druckgeprüfte, wasserdichte Ausführung. Korrosionsbeständig und schwitzwasserarm.

	<Änderungsbeschreibung>	erungsbeschreibung> <		1
Rev.	Änderung	Datum	Name	1

,_			Maßstab 1:5	Artikelnummer 03	3.9550		
•			7,1 kg	Werkstoff			
		Dat	um	Name	Bezeichnung		
	Zeichner	14.05	.2018	Kouřil	EWA-Erdsondenverteiler 90		
	Konstrukteur	14.05	.2018	Kouřil			
	Prüfer				5x50 Vorla	uf	
	Schutzvermerk ISO 16016 beachten.						
	Aller Telegrape DIN ISO 2769 mg				Zeichnungsnummer		Blatt
>	AllgToleranz:DIN ISO 2768-m Oberflächen: DIN ISO 1302				4144-VertD90-V05-VL-01		1 von 1
	Oberna	CHEH.	ווט .	1130 1302	4 144- 4 61 (D3	90-V03-VL-01	A3